

# AGROLAB LUFA GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
[www.agrolab.de](http://www.agrolab.de)

16.06.2021

## Certificat d'analyse

Du 28.05.2021 au 10.06.2021, nous avons analysé au nom de la société Vitaslim Innove Ltd, 18 boul. Shipchenski Prohod, 1113 Sofia, Bulgarie, un échantillon sous notre numéro de rapport d'essai 2904403-214304 avec le code d'échantillon "Collanol" sur les paramètres suivants :

- **Numération aérobie mésophile sur plaque (numération totale sur plaque)**
- **Arsenic (As)**
- **Acide L-ascorbique (vitamine C)**
- **Plomb (Pb)**
- **Cadmium (Cd)**
- **Entérobactéries**
- **Escherichia coli**
- **Levures**
- **Cuivre (Cu)**
- **Magnésium (Mg)**
- **Mercure (Hg)**
- **Salmonella spp. /prise d'essai de 10 g/**
- **Moisissures**
- **Staphylocoques à coagulase positive /prise d'essai de 1 g/**
- **Vitamine D3**

**Compte tenu des paramètres analysés susmentionnés et, en prenant en considération des marges de tolérance admises, le processus de traitement, les valeurs limites/valeurs recommandées en vigueur, de notre point de vue, nous estimons que le produit peut être considéré comme commercialisable en Allemagne.**

**Mme Wiebke Stelter**  
**Chimiste alimentaire officiellement approuvée**  
**Gestion de la relation client – produits alimentaires**

Le présent Certificat d'analyse peut être publié par vous-même sous forme non modifiée et non abrégée. La date du certificat d'analyse doit également être mentionnée.

Toute autre utilisation et notamment la duplication du présent Certificat d'analyse n'est pas autorisée. Ce Certificat d'analyse ne remplace pas le rapport d'essai et n'est valable qu'en relation avec ce rapport. Toute responsabilité découlant d'une utilisation inappropriée et en particulier d'une duplication du présent Certificat d'analyse est exclue.

Par ailleurs, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent : <https://www.agrolab.com/de/agb>

16.06.2021

## Certificate of Analysis

From 28.05.2021 to 10.06.2021 we examined on behalf of company Vitaslim Innove Ltd, 18 Shipchenski Prohod Blvd., 1113 Sofia, BULGARIEN a sample with our test report number 2904403-214304 with the sample code "Collanol" for the following parameters:

- Aerobic mesophilic plate count (total plate count)
- Arsenic (As)
- Cadmium (Cd)
- Copper (Cu)
- Enterobacteriaceae
- Escherichia coli
- L-ascorbic acid (vitamin C)
- Lead (Pb)
- Magnesium (Mg)
- Mercury (Hg)
- Moulds
- Salmonella spp. in 10g
- Staphylococcus, coagulase-positive in 1 g
- Vitamin D3
- Vitamin D3
- Yeasts

With regard to the examined parameters mentioned above, as well as taking into account the measuring tolerances, processing factors and the currently valid limit values / recommendation values, from our point of view the product is considered to be marketable in Germany.



AGROLAB GROUP  
Your labs. Your service.



**Frau Wiebke Stelter**  
officially approved foodchemist  
customer relation management food

This Certificate of Analysis may be published by you in unaltered, unabridged form. The date of the Certificate of Analysis must also be stated.

Any other use and in particular duplication of this Certificate of Analysis is not permitted. This certificate of analysis does not replace the test report and is only valid in connection with this report. Any liability arising from improper use and in particular duplication of this Certificate of Analysis is excluded.

Incidentally, our General Terms and Conditions apply: <https://www.agrolab.com/de/agb>